

### **Pielietošana**

Izmanto nelakotas koksnes rafinēšanai vai atjaunošanai. Īpaši piemērots veco mēbeļu un koka paneļu atjaunošanai. Tas ir krēmīgs, gluds un tādējādi viegli lietojams.

Tas dod ļoti zīdainu virsmu, neietekmējot koka elpošanu.

### **Sastāvdaļas**

Tīras augu eļļas, vērtīgi balzama sveķi, eļļas, dabiskie vaski, sikatīvi bez svina. Izlasiet mūsu pilnu deklarāciju.

### **Pielietojums**

**Gruntēšana:** Grunts stipri izžuvusi vai koksne attīrīta ar dabīgā koka laku. Pēc 30 minūtēm noslaukiet lieko eļļu. Atstāj nožūt 12 stundas.

**Pēdējā kārtā:** Uzklājiet ļoti **nedaudz** un vienmērīgi izslaukiet ar lupatiņu. **Žūšanas laiks:** 12-24 stundas. **Pulēšana:** pulējiet kārtīgi, izmantojot vieglu spiedienu.

Vēdiniet kārtīgi! Pirmajās nedēļās telpai jābūt ļoti vēdinātai (pretējā gadījumā var rasties problēmas ar smaku), un virsmai jāveic tikai sausa tīrīšana. Tīrīšanai nedrīkst izmantot mikrošķiedras lupatiņu!

### **Padoms**

Pārāk biezi uzklātie slāņi noteiktos apstākļos var noturēties un kļūt balti krokās un dobumos.

### **Tīrīšana un kopšana**

Pirmajās 14 dienās uzmanīgi apstrādājiet vaskoto virsmu un tīriet tikai ar siltu ūdeni. Turpmākai kopšanai mēs iesakām Natural speciālo tīrīšanas līdzekli un pulēšanu ar bišu vaska mēbeļu pulētāju

Cik drīz vien iespējams, noslaukiet stāvošu ūdeni! Ir nepieciešams izmantot ūdensizturīgus puķu podus utt. ar apakššķīvīšiem, lai izvairītos no koka virsmas bojājumiem.

### **Tehniskie dati**

Viskozitāte: pastveida 20 °C temperatūrā

Daudzums: 1 litrs līdz apm. 50-100 m<sup>2</sup>

Iepakojums: 0,4 litri/1 litrs

### **Uzglabāšana un izturība**

Uzglabāt virs sasaldēšanas punkta un bērniem nepieejamā vietā. Saglabāsies apm. 2 gadus. Noņemiet virspusē izveidojušās plēvītes.

### **Atbrīvošanās no atlikumiem**

Dabīgo krāsu atlikumus un atšķaidītājus nedrīkst izmest notekūdeņos vai augsnē! Tukši turētāji vai izžuvuši atlikumi nerada bīstamus atkritumus, un tos var ievietot konteineros metāllūžņiem vai parastajiem sadzīves atkritumiem.

### **Likumi**

Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma. Šveice: BAG T nr. 73256. Bez kaitīgām vielām.

### **Vispārīgas piezīmes par NATURAL dabīgajām krāsām**

Šīs krāsas tiek ražotas, kopumā ņemot vērā krāsu un vides problēmu. Izejvielas nāk no SLĒGTA ekoloģiskā cikla un vēlāk tiek atgrieztas kā atkritumi, neatstājot atlikumus. Visas sastāvdaļas tiek pārbaudītas pēc uzbūves kritērijiem un izgatavotas krāsās, izmantojot maigu, bezatkritumu tehnoloģiju.

### **UZMANĪBU!**

Ar antīko bišu vasku mērcētās lupatiņas jāuzglabā slēgtā traukā (skārda), jāizžauj atklātā vietā vai jāmazgā ar augu eļļas ziepēm. Tie varētu pašai aizdegties žūstošu eļļu dēļ. Produkts satur kobaltu. Slīpēšanas laikā iesakām valkāt putekļu masku.