

Pielietošana

Koka grīdu, korķa un neglazētu māla flīžu attīrīšanai un aizsardzībai uz grīdām, kā arī visām lielās noslodzes iekštelpu koka virsmām (galdiem, skapjiem).

Īpašības

Veidojams un viegli lietojams, krēmveida koka vasks, un ļoti ekonomisks. Tas ātri iesūcas un drīz ir gatavs pulēšanai. Nodrošina zīdainu, ūdeni atgrūdošu un izturīgu virsmu.

Sastāvdaļas

Tīras augu eļļas, vērtīgi balzama sveķi, eļļas, dabiskie vaski, sikatīvi bez svina. Izlasiet mūsu pilnu deklarāciju.

Pielietojums uz jauna koka

Gruntēšana: Divreiz ar Natural grīdas eļļu. Pēc 30 minūtēm noslaukiet lieko eļļu. Atstāt nožūt 12-24 stundas (skatīt parketa eļļu).

Apstrāde starplaikos:

Viegli slīpējiet ar smilšpapīru (320.-400. pakāpe).

Noņemiet putekļus.

Galīgā apstrāde:

Uzklājiet grīdas bišu vasku plāni un vienmērīgi ar lupatiņu vai mašīnu.

Žūšanas laiks: 12-24 stundas

Pulēšana: pulējiet labi, pielietojot vieglu spiedienu

Zīda matēts: pēc apm. 6-12 stundām

Zīdains spīdums: pēc apm. 24-48 stundām

Izturieties uzmanīgi 1 - 2 dienas.

Vēdiniet kārtīgi! Pirmajās nedēļās telpai jābūt labi vēdinātai. Pēc 2-3 nedēļām grīdas segumu (paklāju utt.) var uzlikt.

Renovācija

Atjaunotām, slīpētām grīdām, kas pirms tam tika hermetizētas vai apstrādātas kādā citā veidā, dabīgs grīdas bišu vasks pēc gruntēšanas jāliek ļoti plānā kārtā (1 litrs uz 100 m²).

Padoms

Pārāk biezi uzklāti slāņi dažos apstākļos var noturīgi pielipt un kļūt balti krokās un dobumos. Apstrādājiet tos ar mīkstu pulēšanas suku. Uzklāšanai vienmēr jābūt precīzi saskaņotai ar m² (uzklājiet ļoti plāni).

Tīršana un kopšana

Pirmajās 14 dienās uzmanīgi apstrādājiet vaskoto virsmu un tūriet tikai sausi. Turpmākai apkopei mēs iesakām Natural īpašo tīrītāju un Natural cieto spīduma vasku.

Vēdiniet kārtīgi! Pirmajās nedēļās telpai jābūt labi vēdinātai (pretējā gadījumā var rasties problēmas ar smaku), un virsmai jāveic tikai sausa tīrīšana. Tīrīšanai nedrīkst izmantot mikrošķiedras lupatiņu! Cik drīz vien iespējams, noslaukiet stāvošu ūdeni! Ir nepieciešams izmantot ūdensizturīgus puķu podus utt. ar apakššķīvīšiem, lai izvairītos no koka virsmas bojājumiem.

UZMANĪBU!

Ar antīko bišu vasku mērcētās lupatiņas jāuzglabā slēgtā traukā (skārda), jāizžauj atklātā vietā vai jāmazgā ar augu eļļas ziepēm. Tie varētu pašai aizdegties žūstošu eļļu dēļ. Produkts satur kobaltu. Slīpēšanas laikā iesakām valkāt putekļu masku.

Tehniskie dati

Krāsas: caurspīdīgs
Viskozitāte: pastveida 20 °C temperatūrā
Daudzums: jaunām grīdām:
1 litrs / 80 m²,
renovācijai:
1 litrs/100 m²
0,4 litri/1 litrs

Uzglabāšana un izturība

Uzglabāt siltās telpās un bērniem nepieejamā vietā. Saglabāties apm. 2 gadus. Noņemiet virspusē izveidojušās plēvītes.

Atbrīvošanās no atlikumiem

Dabīgo krāsu atlikumus un atšķaidītājus nedrīkst izmest notekūdeņos vai augsnē! Tukšī turētāji vai izžuvuši atlikumi nerada bīstamus atkritumus, un tos var ievietot konteineros metāllūžņiem vai parastajiem sadzīves atkritumiem.

Likumi

Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma.
Šveice: BAG T nr. 73256.
Bez kaitīgām vielām.

Vispārīgas piezīmes par NATURAL dabīgajām krāsām

Šīs krāsas tiek ražotas, kopumā ņemot vērā krāsu un vides problēmu. Izejvielas nāk no SLĒGTA ekoloģiskā cikla un vēlāk tiek atgrieztas kā atkritumi, neatstājot atlikumus. Visas sastāvdaļas tiek pārbaudītas pēc uzbūves kritērijiem un izgatavotas krāsās, izmantojot maigu, bezatkritumu tehnoloģiju.