

Pielietošana

Dabīgā sveķu sienas krāsa emulsijai, kas labi pārklāj visas iekštelpu minerālu virsmas. Viegli lietojama un ļoti ekonomiska. Ļoti elpojoša un ar augstām difūzijas īpašībām, tīru augu saistvielu, patīkamu smaržu, bez elektrostatiskā lādiņa, kā arī uzlabo telpas klimatu. Īpaši piemērota kaļķa apmetumam. Slaucīšanas un mazgāšanas droša

Sastāvdaļas

Tīras augu eļļas, vērtīgi balzama sveķi, eļļas, neizbalējoši zemes un minerālu pigmenti, sikatīvi bez svina. Izlasiet mūsu pilnu deklarāciju.

Pielietojums

Uzklājiet, krāsojot, rullējot un izsmidzinot temperatūrā ne zemākā par 8 °C

Virsmas

Minerālu virsmām, apmetumam, ģipškartona plāksnēm, graudainām tapetēm un vecām emulsijas kārtām. Virsmai jābūt sausai, tīrai, neitrālai un cietai.

Ģipša virsmām pārlicinieties, ka tas nav pārstrādāts ģipsis, kas satur sēru.

Jauns krāsojums

Svaigas ģipša un minerālu virsmas jāatstāj nožūt vismaz 8 nedēļas.

Gruntēšana

Ļoti absorbējošas virsmas, piemēram, ģipša apmetums vai ģipškartona plāksnes, iepriekš jākrāso ar stipri atšķaidītu (1:1) dabisko sveķu emulsiju. Kartona plāksnes vispirms krāsojiet ar iespiešanās grunti.

Pēdējā kārtā:

Uzklājiet 1-2 kārtas dabīgo sveķu emulsiju, kas atšķaidīta ar maks. 15% ūdens.

Renovācija

Krāsojiet neskartu veco krāsu, atkarībā no krāsas, ar 1-2 apdares kārtām. Noņemiet plēksnes vai vaļīgas vecās kārtas. Temperu vai krīta slāņus labi nomazgājiet ar ūdeni. Piepildiet nevienmērīgas vietas ar ģipsi vai pildvielu un pēc tam gruntējiet vai krāsojiet pēdējo kārtu, kā aprakstīts.

Instrumentu tīrīšana

Instrumenti jāmazgā ar siltu ūdeni tūlīt pēc lietošanas vai pirms ilgākiem pārtraukumiem.

Daudzums:

8 - 10 m² / kg. Var mainīties atkarībā no virsmas absorbcijas.

Žūšanas ilgums

Var pārkrāsot pēc apm. 12 stundām. Zemā istabas temperatūrā žūšanas laiks starp kārtu uzklāšanu būs ilgāks.

Padoms

Pārbaudiet vecās krāsas kārtas ar mitru pirkstu, lai redzētu, vai krāsa atdalās. Ja tas tā ir, tad vecā kārtā ir labi jānomazgā.

Tehniskie dati

Viskozitāte: tiksotropa

Uzliesmošanas temperatūra: nav piemērojams

Daudzums: 1 kg / 8 - 10 m²

Atšķaidītājs: ūdens

Izturība

Neatvērtas krāsas sākotnējā iepakojumā var glabāt vismaz 1 gadu. Krāsas, kas sajauktas ar ūdeni, jāizmanto 2-3 dienu laikā.

Uzglabāšana

Uzglabāt labi noslēgtā, vēsā, bet sala izturīgā, un bērniem nepieejamā vietā.

Atbrīvošanās no atlikumiem

Tukši turētāji vai izžuvuši atlikumi nerada bīstamus atkritumus, un tos var ievietot konteineros metāllūžņiem vai parastajiem sadzīves atkritumiem.

Likumi

Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma.
Šveice: BAG T nr. 73263.
Bez kaitīgām vielām.

Vispārīgas piezīmes par

NATURAL dabīgajām krāsām

Šīs krāsas tiek ražotas, kopumā ņemot vērā krāsu un vides problēmu. Izejvielas nāk no SLĒGTA ekoloģiskā cikla un vēlāk tiek atgrieztas kā atkritumi, neatstājot atlikumus. Visas sastāvdaļas tiek pārbaudītas pēc uzbūves kritērijiem un izgatavotas krāsās, izmantojot maigu, bezatkritumu tehnoloģiju.